



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Miele KMDA 7634 FL

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

24

kWh/annum



ABCDEFG



—



ABCDEFG



69 dB

65/2014

Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname/-kennzeichen	KMDA 7634 FL		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC_{Umin})	kWh/Jahr		23,8
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) (EEI_{Umin})			34,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE_{Umin})			37,0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE_{Umin})	lx/W		
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			-
Fettabscheidegrad	%		95,1
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m ³ /h		296,8
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m ³ /h		170
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m ³ /h		490
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m ³ /h		570
Max. Luftstrom (Q) (Q_{max})	m ³ /h		570
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		439
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		45
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		69
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		73
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		98,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	W		0,19
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		0,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		0
Zeitverlängerungsfaktor			0,7

Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele	
Modellname/-kennzeichen	KMDA 7634 FL
Art der Kochmulde	Einbau
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen	4
Heiztechnik	
Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten	1. = Induktion 2. = Induktion
Bei kreisförmigen elektrischen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone	mm 1. = 230x390 2. = 230x390
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzone L/W	
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC _{elektrisch Kochen})	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC _{elektrische Kochmulde})	Wh/kg