



5DB96452 Edelstahl und Schwarz Lackiert Inselesse 45 cm Leistung / Verbrauch

Leistung / Verbrauch

* Energie-Effizienzklasse: A

* Durchschnitticher Energieverbrauch: 43 kW/a

* Lufter-Effizienzklasse: A

* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A

* Fettfitter-Effizienzklasse: C

* Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 48 / 60 dB

* Edelstah / schwarz Lackiert

* für Deckermontage über Kochinseln

* Umluffhaube (Kohleffitter benötigt)

* Lufterleistung 4-stufig (3 + 1 intensity)

* Bediehung über Touchscreen oder Multi-control

* Gleichmaßige, helle Beleuchtung (2x2,7 W LED)

* Farbtemperatur: 4000 K fix - Option Dimmerbar Leistung nach EN 61591:

- Max. bei Abluftbetrieb (m3/h):

- Max. bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h):

- Max bei Unfulfbetrieb (m3/h): 394

- Max. bei Intensivstufe-Unluftbetrieb (m3/h): 445

Technische Daten und Maße (H x B x T)
Gerätemaße: Max. 1700 x 450 x 450 mm
Gerätemaße (verpackt): 599 x 599 x 470
Nettogewicht (kg): 11
Bruttogewicht (kg): 16,52

| Zubehör: | Ausstattungsmerkmale: |
|--|--|
| Zubenor: - Metali-Fettfiller, spülmaschinengeeignet | Ausstattungsmerkmale: Gerätely: Inselhaube Approbationszerfilikate: CE Länge Anschlusskabel (cm): 200 Anzahl der Lampen (Stck): 2 Material des Fettfilters:Aluminium |
| Sonderzubehör: | Verbrauchs- und Anschlusswerte: |
| Aktivkohlefilter: 5Z9111X1 | Gesamtanschlusswert:(W): 225,4 |
| | Spannung (V): 220/240 |
| Für erweiterte Multi Control Funktionen: | Frequenz (Hz): 50/60 Steckerart: kein Stecker |
| Receiver BLZ501 | Steckerart: kein Stecker Haubenkorpus: Edelstahl Schwarz Lakiert |
| Fernbedienung BLZ502 | Abstand vom Kochfeld: 60cm |
| | - Abstana vom recencia. Occili |

BLAUPUNKT

Verfügbare Farbvarianten:

EAN-Nr.:4251003105476

